



AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI

Casa di Riposo di Tignale Manlio Bonincontri

SCHEMA DI VALUTAZIONE PER INSERIMENTO IN RSA

SIGNOR/A _____
NATO/A A _____ IL _____
RESIDENTE A _____
CODICE FISCALE _____
TESSERA SANITARIA N. _____
TITOLARE INVALIDITA' SI' NO
VOUCHER SI' NO
MdMG DOTT. _____

PATOLOGIE IN ATTO

1 – ASSENTE 2 – LIEVE 3 – MODERATO 4 – GRAVE 5 – MOLTO GRAVE

CARDIACA – solo cuore – DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
VASCOLARI – sangue, vasi, midollo, sist. Linfatico – DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
IPERTENSIONE ARTERIOSA DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
RESPIRATORIE – polmoni, bronchi, trachea - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
O.O.N.G.L. – occhio, orecchio, naso, gola, laringe - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
APPARATO G. I. SUPERIORE – esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
APPARATO G. I. INFERIORE – intestino, ernie - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
EPATICHE – solo fegato - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
RENALI – solo rene - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
ALTRE PATOLOGIE GENITO-URINARIE – ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO-CUTE – muscoli, scheletro, tegumenti - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO – non include la demenza - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
ENDOCRINE – ETABOLICHE – diabete, infezioni, stati tossici- DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5
PSICHIATRICO COMPORTAMENTALI – demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi - DIAGNOSI.....	1	2	3	4	5

TERAPIE IN ATTO

NEOPLASIA MALIGNA SI' NO

AIDS SI' NO

MALATTIA PROGRESSIVA DEL SNC SI' NO

ACCIDENTI CEREBRALI NO RECENTI PREGRESSI

ESITI AFASIA DISFASIA EMI_ PARA_ TETRA_ → PLEGIA
 PARESI
 DISFAGIA

TRAUMA – INTERVENTO CHIRURGICO NO FRATTURE FEMORE
 ALTRE FRATTURE

LESIONI DA DECUBITO SI' NO

DIPENDENZA NO ALCOOL STUPEFACENTI FUMO

CADUTE NEGLI ULTIMI SEI MESI SI' NO N. CADUTE _____

CONTENZIONE FISICA PERMANENTE SI' NO

AUSILI

AUSILI PER IL MOVIMENTO no bastone arto artif carrozzina altro

GESTIONE INCONTINENZA no pannoloni catetere vesc
 ano artif. altro

GESTIONE DIABETE no solo dieta antid. orali insulina

ALIMENTAZ. ARTIFICIALE no SNG PEG parenterale

INSUFF. RESPIRATORIA no ossigeno terapia ventilatore altro

DIALISI sì no

TRASFERIMENTO LETTO SEDIA

- Necessarie due persone per il trasferimento del paziente, con o senza ausilio meccanico
- Il paziente collabora ma è necessaria comunque la collaborazione di una persona
- Per una o più fasi del trasferimento è necessaria la collaborazione di una persona
- Occorre una persona per garantire sicurezza e/o infondere fiducia
- Il paziente è in grado di muoversi senza pericoli ed è autonomo durante i trasferimenti

DEAMBULAZIONE

- Dipendenza rispetto alla locomozione
- Necessaria la presenza costante di una o più persone per la deambulazione
- Necessario aiuto da parte di una persona per raggiungere o manovrare gli ausili
- Paziente autonomo nella deambulazione ma necessita di supervisione per ridurre i rischi e infondergli fiducia, non riesce a percorrere 50 metri senza bisogno di aiuto
- Paziente autonomo nella deambulazione, deve essere in grado di indossare corsetti e riporre gli ausili in posizione utile al loro impiego. Deve poter adoperare stampelle, bastoni, ecc. e percorrere 50 metri senza aiuto o supervisione

LOCOMOZIONE SU SEDIA A ROTELLE

- Paziente in carrozzina, dipendente per la locomozione
- Paziente in carrozzina, può avanzare per proprio conto per brevi tratti in piano
- Indispensabile la presenza di una persona ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al letto, ecc...
- Riesce a spingersi per durate ragionevoli in ambienti consueti, necessaria assistenza per tratti difficoltosi
- Autonomo: deve essere in grado di girare intorno agli spigoli, su sé stesso, di accostarsi al tavolo ecc... e deve essere in grado di percorrere almeno 50 metri

IGIENE PERSONALE

- Paziente non in grado di badare alla propria igiene, dipendente sotto tutti i punti di vista
- E' necessario assisterlo in tutte le circostanze dell'igiene personale
- E' necessario assisterlo in una o più circostanze dell'igiene personale
- E' in grado di provvedere alla cura della propria persona ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo l'operazione da eseguire
- Totale indipendenza

ALIMENTAZIONE

- Paziente totalmente dipendente, va imboccato
- Riesce a manipolare qualche posata ma necessita dell' aiuto di qualcuno che fornisca assistenza attiva
- Riesce ad alimentarsi sotto supervisione, l'assistenza è limitata ai gesti più complicati
- Paziente indipendente nel mangiare, salvo che in operazioni quali tagliarsi la carne, aprire confezioni, ecc...;la presenza di un'altra persona è indispensabile
- Totale indipendenza nel mangiare

CONFUSIONE

- Paziente completamente confuso, comunicazione ed attività cognitive compromesse, personalità destrutturata
- E' chiaramente confuso e non si comporta, in determinate situazioni, come dovrebbe
- Appare incerto e dubbioso nonostante sia orientato nello spazio e tempo
- E' perfettamente lucido

IRRITABILITA'

- Qualsiasi contatto è causa di irritabilità
- Uno stimolo esterno, che non dovrebbe essere provocatorio, produce spesso irritabilità che non sempre è in grado di controllare
- Mostra ogni tanto segni di irritabilità, specialmente se gli vengono rivolte domande indiscrete
- Non mostra segni di irritabilità ed è calmo

IRREQUIETEZZA

- Cammina avanti e indietro incessantemente ed è incapace di stare fermo persino per brevi periodi di tempo
- Appare chiaramente irrequieto, non riesce a stare seduto, si muove continuamente, si alza in piedi durante la conversazione toccando in continuazione vari oggetti
- Mostra segni di irrequietezza, si agita e gesticola durante la conversazione, ha difficoltà a mantenere fermi piedi e mani e tocca continuamente vari oggetti
- Non mostra alcun segno di irrequietezza motoria, è normalmente attivo con periodi di tranquillità

Data

Timbro e firma del medico